

Impfplan Geflügelhof Schnitzmeier

Alter	Impfung	Art der Impfung
1. Tag	Innovac ILT (gegen infektiöse Laryngotracheitis)	per Injektion
1. Tag	Rismavac (gegen Mareksche Lähme)	per Injektion
1. Tag	Infektiöse Bronchitis Primer	per Spray
3. Tag	Salmonellen	über Trinkwasser
7. Tag	Paracox	über Trinkwasser
9. Tag	Rismavac (gegen Mareksche Lähme)	per Injektion
14. Tag	Infektiöse Bronchitis 4/91	über Trinkwasser
18. Tag	Newcastle Disease HB1	über Trinkwasser
21. Tag	Gumboro	über Trinkwasser
28. Tag	Infektiöse Bronchitis MA 5	über Trinkwasser
35. Tag	Newcastle Disease La Sota	über Trinkwasser
6. Woche	Salmonellen	über Trinkwasser
8. Woche	TRT (Rhinotracheitis)	über Trinkwasser
8. Woche	Coryza (hartnäckiger Geflügelschnupfen)	per Injektion
10. Woche	Infektiöse Bronchitis MA 5	über Trinkwasser
12. Woche	Newcastle Disease La Sota	über Trinkwasser
15. Woche	Infektiöse Bronchitis MA 5	über Trinkwasser
16. Woche	Newcastle Disease La Sota	über Trinkwasser
17/18. Woche	auf Wunsch: (Infektiöse Bronchitis, Newcastle Disease, Egg-Drop-Syndrom und aviäre Rhinotracheitis)	Vierfachimpfung per Injektion

Bemerkung: Durch die Vierfachimpfung entfällt die erforderliche Nachimpfung von IB/ND alle 3 Monate.